Asmix

DIGITAL LETTER SCALE

取引証明以外用

デジタルスケール

品番 DS5008

取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、『安全上のご注意』を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください

<table>
<tr><th colspan="4">仕　様</th></tr>
<tr><td rowspan="2">外形寸法</td><td rowspan="2">W193×D243×H49mm
(計量皿：165×150mm)</td><td>最大計量</td><td>5000g</td></tr>
<tr><td>最小表示</td><td>1000gまでは1g・1005g以上は5g</td></tr>
<tr><td rowspan="2">質量</td><td rowspan="2">約800g
(乾電池を含む)</td><td>使用温度</td><td>10℃～30℃</td></tr>
<tr><td>消費電流</td><td>5mA</td></tr>
<tr><td>安定所要時間</td><td colspan="3">約5秒 ※測定物を載せてから、計量が確定するまでの時間</td></tr>
<tr><td>使用電源</td><td colspan="3">アルカリ乾電池単4形(LR03)4本</td></tr>
<tr><td>電池寿命</td><td colspan="3">1日5分使用で約3年間　※使用環境や使用方法により変動があります。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">操作機能</td><td colspan="3">ON/TARE/OFFスイッチ
・押す度に、電源ON・OFFを行う。(オートパワーOFF機能/約120秒)
・TARE(風袋引き)：容器等使って測定する際、その容器の重さを取り除く場合に使用。</td></tr>
<tr><td colspan="3">HOLDスイッチ
・電源ONの状態で押すと、HOLDモード(表示値固定)に入る。</td></tr>
<tr><td>付属品</td><td colspan="3">アルカリ乾電池単4形4本・取扱説明書・保証書・郵便料金シール</td></tr>
</table>

※この製品は、改良のため予告なく変更することがあります。

各部の名称

はじめてお使いになるときは

電池を入れる

1. 本体裏面の電池ぶたを矢印の方向に外します。
2. 同梱されている乾電池を入れます。
   （乾電池の⊕⊖の向きを正しく入れてください。）
3. 電池ぶたをもとどおりに取り付けます。

付属の乾電池は工場出荷時に入れていますので、所定の使用時間に満たないうちに寿命が切れることがあります。早めの交換をお勧めいたします。

基本的な使い方

通常計量方法

■ 本機を水平で安定した場所に置いてください。■

1. 計量皿になにも載せない状態で、
   (ON/TARE/OFF) スイッチを押します。
   本機の電源が入ります。
2. 計量物を計量皿の中心に載せます。
   計量物の重さが表示されます。
3. 計量物を計量皿から降ろします。
4. (ON/TARE/OFF) スイッチを押します。
   本機の電源が切れます。

（表示部が全表示点灯し、約5秒後“0”表示になります。）

精度の保証範囲

アスミックス「デジタルスケール」は、家庭での郵便物の目方の計量測定用に製造されたはかりです。
計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査の上、出荷しております。
なお、ご使用の場合は、計られた重さに対して下記の範囲まで精度を保証いたします。

計 る 量	精度保証
1,000gまで計る場合	±1g
1,000gをこえ、1,250gまで計る場合	±5g
1,250gをこえ、5,000gまで計る場合	±10g

この「デジタルスケール」は、郵便物材料目方の計量測定用が主な目的ですので、品物の販売取引や公にその物の目方を証明する場合は、この「デジタルスケール」をご使用にならないでください。

TARE（風袋引き）計量方法

■ 本機を水平で安定した場所に置いてください。■

1. 計量皿になにも載せない状態で、
   (ON/TARE/OFF) スイッチを押します。
   本機の電源が入ります。
2. 容器を計量皿の中心に載せます。
   容器の重さが表示されます。
3. 計量皿に容器を載せた状態で、
   (ON/TARE/OFF) スイッチを押します。
4. 計量物を容器の中に入れます。
   計量物の重さのみが表示されます。

参　考	(ON/TARE/OFF) スイッチを押すごとに“0”表示になります。

5. 計量物と容器を計量皿から降ろします。
   容器の重さがマイナス表示されます。
6. (ON/TARE/OFF) スイッチを押します。
   通常計量モードになり、“0”表示になります。
7. (ON/TARE/OFF) スイッチを押します。
   本機の電源が切れます。

❶ 5秒後 0 g
（表示部が全表示点灯し、約5秒後“0”表示になります。）

❷ 50 g

❸ 表示部が“0”表示になります。 0 g

HOLDモード（表示値固定）計量方法

大きな計量物の測定時など、表示部が隠れてしまう場合にご利用ください。

■ 本機を水平で安定した場所に置いてください。■

1. 計量皿になにも載せない状態で、
   (ON/TARE/OFF) スイッチを押します。
   本機の電源が入ります。
2. (HOLD) スイッチを押します。
3. 計量物を計量皿の中心に載せます。
   計量物を載せてから約4秒後に、Hマークが点滅します。
4. 計量物を計量皿から降ろしても
   測定結果が約15秒間表示されています。
5. HOLDモードを解除するときは、
   (HOLD) スイッチを押します。
   HOLDモードが解除されます。
6. (ON/TARE/OFF) スイッチを押します。
   本機の電源が切れます。

（表示部が全表示点灯し、約5秒後“0”表示になります。）

その他の機能・表示

- ●オートパワーOFF機能:安定表示が約120秒間続くと自動的に電源が切れます。
- ●表示部に「Lo」の表示がでたら電源を切って、使用推奨期限内の新しい電池に全て交換してください。
- ●最大計量を越えると「Err」が表示されます。
- ●電源を入れたまま持ち運んだり、不安定な場所で使用すると、正しい表示をしない場合があります。その際には、もう一度電源を入れ直してご使用ください。

Lo

Err

電池の交換

- ●電池が消耗すると、電源が切れたり入らなくなります。必ず次の内容をよくお読みのうえ早めに電池を交換してください。
- ●指定の電池以外は使用しないでください。電池容量、電圧値が異なるため誤作動や故障の原因になります。

使用できる電池

種　類	形名	個数
アルカリ乾電池　単4形	LR03	4本

注 意

電池交換の際は、「安全上の注意」をよく読み、充分に注意してお取り扱いください。

お手入れのしかた

お手入れの際は電池を取り外し、乾いたやわらかい布で軽くふいてください。シンナーやベンジンなど、揮発性の液体は使用しないでください。変質、変色のおそれがあります。

●通常郵便物

種類	内容		重量	料金
第一種（封書）	定形（長さが14～23.5cm、幅が9～12cm、厚さが1cmまでのもの）		25gまで	82円
			50gまで	92円
	定形外（上記の形状であっても50gを超えると定形外になります。）		50gまで	120円
			100gまで	140円
			150gまで	205円
			250gまで	250円
			500gまで	400円
			1kgまで	600円
			2kgまで	870円
			2kg超	1,180円
	郵便書簡		―	62円
	郵便区内特別郵便物（基本料金）（同一差出人から、形状、重量、取り扱いが同一で、同時に100通以上差し出す等の条件を満たし、同一の郵便区内のみ引受、配達する場合に適用されます。）	定形	25gまで	67円
			50gまで	77円
		定形外	50gまで	103円
			100gまで	118円
			150gまで	165円
			250gまで	201円
第二種	通常はがき		―	52円
	往復はがき		―	104円
第三種（承認を受けた定期刊行物・開封）	下記以外の第三種郵便物		50gまで	62円
			50gを超える1kgまで、50gまでごとに	8円増
	毎月3回以上発行する新聞紙1部又は1日分を内容とし、発行人又は売りさばき人から差し出されるもの		50gまで	41円
			50gを超える1kgまで、50gまでごとに	6円増
	心身障害者団体の発行する定期刊行物を内容とし、発行人から差し出されるもの	毎月3回以上発行する新聞紙	50gまで	8円
			50gを超える1kgまで、50gまでごとに	3円増
		その他のもの	50gまで	15円
			50gを超える1kgまで、50gまでごとに	5円増
第四種（開封）	通信教育		100gまで	15円
			100gを超える1kgまで、100gまでごとに	10円増
	点字郵便物/郵政公社の指定する施設が発受する盲人用録音物や点字用紙		―	無料
	学術刊行物		100gまで	36円
			100gを超える1kgまで、100gまでごとに	26円増

●特殊取扱料金

特殊取扱（オプションサービス）をご利用いただく場合は、通常郵便物の料金または荷物の運賃に特殊取扱（オプションサービス）料金が加算されます。

	種類	区別		段階		料金
	書留	郵便	現金	損害要償額1万円まで		430円
				損害要償額1万円を超え5千円までごとに		10円増
			現金以外	損害要償額10万円まで		430円
				損害要償額10万円を超え5万円までごとに		21円増
			簡易書留	―		310円
		ゆうメール	一般書留め料金	損害要償額10万円まで		370円
				損害要償額10万円を超え5万円までごとに		21円増
			簡易書留	―		310円
	速達	郵便	250gまで 280円	ゆうメール	2kgまで	320円
			1kgまで 380円			
			1kg超 650円		2kg超	470円
※	引受時刻証明	差し出した時刻の証明が必要なときのその証明をするものです。				310円
※	配達証明	配達した月日を証明するものです。		差出しの際		310円
				差出しの後		430円
※	内容証明	どういう内容の文書を差し出したかを証明するものです		① 同文内容証明以外のもの	謄本1枚	430円
					1枚増すごとに	260円増
				② 同文内容証明	1通	①と同額
					1通超えるごとに	①の半額
		謄本閲覧				430円
☆	代金引換	郵便物等を受取人（荷受人）に渡すとき差出人（荷送人）の指定した金額と引換えに渡し差出人にその代金を送る制度です。（代金引換金額は 200 万円まで）				260円
※	特別送達	民事訴訟法に基づき書類を送達し証明するものです。				560円
	配達日指定	郵便		日曜日・休日以外を指定するもの		31円
				日曜日・休日を指定するもの		210円
		ゆうメール				51円
	特定記録郵便	引き受けの記録として受領証が発行されます。				160円

●※印は、書留（簡易書留を除く）としたものに限り、この取扱いをいたします。
●☆印は送金手数料は差出人負担となります。

国内郵便料金の一覧表（一部抜粋／2014年 4月1日現在） 詳細については郵便局にお尋ねください。

●ゆうメール

重量 種類	～150g	～250g	～500g	～1kg	～2kg	2kg超
基本料金	180円	215円	300円	350円	460円	610円
心身障害者用（注1） 聴覚障害者用（注2）	90円	107円	150円	175円	230円	305円

注1：身体に重度の障害のある方又は知的障害の程度が重い方と一定の図書館との間で発受されるものに限ります。
注2：聴覚障害者用ビデオテープを内容とし、聴覚障害者と公社が指定する施設との間で発受されるものに限ります。

●郵便・荷物の重量及び大きさ制限

<table>
<tr><th colspan="3" rowspan="2">区別
種別</th><th rowspan="2">最大重量</th><th colspan="2">大きさ</th></tr>
<tr><th>最大</th><th>最小</th></tr>
<tr><td rowspan="5">国内郵便</td><td rowspan="5">通常郵便</td><td rowspan="2">第二種（郵便はがき）</td><td>通常はがき 6g</td><td>長さ15.4cm 幅10.7cm</td><td>長さ14cm 幅9cm</td></tr>
<tr><td>往復はがき 12g</td><td>長さ21.4cm 幅15.4cm</td><td>長さ18cm 幅14cm</td></tr>
<tr><td>第一種</td><td>4kg（定形は50g）</td><td rowspan="3">長さ 最大60cm
長さ＋幅＋厚さ＝90cm
a b c</td><td rowspan="7">①円筒形またはこれに類する形状のもの
14cm 3cm
② ①以外のもの
14cm 9cm
（特例）
厚紙または耐久力のある紙もしくは布で作成した長さ12cm、幅6cm以上の大きさのあて名札を付けたものは、①または②の限りではありません。</td></tr>
<tr><td>第三種
第四種</td><td>1kg</td></tr>
<tr><td>特定録音物等</td><td>3kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">ゆうパック</td><td>30kg</td><td rowspan="4">長さ＋幅＋厚さ＝1.7m以内
a b c</td></tr>
<tr><td colspan="3">ゆうメール</td><td rowspan="2">3kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">聴覚障害者用ゆうパック</td></tr>
<tr><td colspan="3">点字ゆうパック</td><td>30kg</td></tr>
</table>

※私製はがきの紙質については紙でなければなりませんので作成にあたってはご注意ください。

デジタルスケール DS5008 保証書

持込修理

お客様 お名前 様
ご住所 〒
電話番号 （ ）
お買上げ日 年 月 日
販売店名・住所・電話番号
印
電話（ ） ー

品　名 デジタルスケール
品　番 DS5008
保証期間 お買い上げより1年間

〈ご販売店にお願い〉
左記に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名などを証明するものをお貼りください。

保証書にご記入いただきました個人情報の取扱について
お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報（お名前、ご住所、電話番号）は保証期間内のサービスの目的にのみ利用させていただきます。これらの情報は、お客様に明示した利用目的の範囲をこえて利用することはございません。業務上必要な範囲をこえて、個人情報を第三者（修理委託先は除く）に開示または提供いたしません。

株式会社アスカ
カスタマーサービスセンター ☎03-5690-9412
受付時間：AM10:00～12:00/PM1:00～5:00
月曜日～金曜日
（祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）

キリトリ

修理メモ

キリトリ

保証内容（修理規定）

1．取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの使用上の注意に従った使用方法で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をお持込の上、修理をお申し付けください。
（ロ）お送りいただく場合は梱包費用、往復の輸送料金などはお客様のご負担となります。

2．保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。

（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷。
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下などによる故障・損傷。
（ハ）火災・地震・水害・落雷その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障・損傷。
（ニ）車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障・損傷。
（ホ）本書のご提示がない場合。
（ヘ）本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

3．本書は日本国内においてのみ有効です。

4．本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合には、お買い上げの販売店または、株式会社アスカのカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

株式会社アスカ

カスタマーサービスセンター
TEL03-5690-9412
受付時間:AM10:00～12:00
PM 1:00～ 5:00
月曜日～金曜日
（祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）

2014年3月 第4版